

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

FHK除菌革命生成装置 FHK water generator with bactericidal effect	182
FHK除菌革命 FHK sterilization revolution	182
FHK除菌革命用噴霧器 Atomizer for FHK sterilization revolution	183
オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700 Autoclave	184・185
ショーレックス滅菌袋 Disposable disinfection bags for EOG sterilizer	186
煮沸消毒器 携帯用 Portable boiling sterilizer	187
消毒貯槽 (丸カスト) Dressing drum	187
消毒盤 Sterilizing tray	188
消毒盤台 Sterilizing tray cart	188
指頭消毒器 Finger sterilizing antiseptic cotton case	189
手洗鉢台/手洗鉢 Washing basin stand/Washing basin	189

FHK除菌革命生成装置

FHK water generator with bactericidal effect

「FHK除菌革命」を生成する装置です。次亜塩素酸ナトリウムに二酸化炭素と水を含有させることで弱酸性にpHコントロールされた除菌水の生成ができます。

電源不要なので、電源が確保できない場所にも設置ができます。

コード番号 Code No.	07100500
型式 Type	NFF-100
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	300×155×430mm
除菌水供給流量 Supply flow rate	6.5L/分 6.5L/min
設定塩素濃度 Chlorine concentration	0~400ppm
質量 Weight	10.2kg
材質 Material	筐体:ステンレス Case:SUS



- 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made-to-order. Please ask us for delivery date.
- 炭酸ガス及びレギュレーターは別途ご用意ください。 Please prepare carbon dioxide and regulator separately.

別売部品 Option

コード番号 Code No.	07100501	07100502	07100503
型式 Type	専用レギュレーター Dedicated regulator	専用原液 Undiluted solution	ガスボンベスタンド5kg用 Gas cylinder stand for 5kg

FHK除菌革命

FHK sterilization revolution

次亜塩素酸ナトリウムに二酸化炭素と水を含有させることで弱酸性にpHコントロールされた除菌水です。使いやすいスプレータイプと大量に使用する場合のテナータイプの2タイプがあります。

コード番号 Code No.	07100800	07100101	07100102
型式 Type	スプレーボトル (2本入) Spray bottle (2pcs)	テナー Box	
容量 Capacity	300mL×2	10L	20L
塩素濃度 Chlorine concentration	100ppm		



スプレーボトル
Spray bottle



テナー
Box

- 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

FHK除菌革命用噴霧器

Atomizer for FHK sterilization revolution

FHK除菌革命等の弱酸性次亜塩素酸除菌水を超音波振動子でミスト状にして空間へ放出します。各部品は耐塩素仕様のため耐久性に問題はありません。対象とする空間により2種類の規格から選ぶことができます。



MX-200



AG-500S

コード番号 Code No.	07100600	07100206
型式 Type	MX-200	AG-500S
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	215×175×327mm	470×2410×330mm
霧化量 Atomization amount	約300mL/時 300mL/h approx.	約4,200mL/時 4,200mL/h approx.
適用床面積 Applicable floor area	～約22m ² ～22m ² approx.	～約300m ² ～300m ² approx.
給水方式 Water supply system	タンク式 (約4,000mL) Tank type (4,000mL approx.)	外部タンク式 (自動水位調整) External tank type (automatic water level adjustment)
質量 Weight	約2kg (満水時約6kg) 2kg approx. (6kg when full)	12kg

- 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

別売部品 Option

コード番号 Code No.	—	07100201	07100202	07100203
型式 Type	AG-500S用タンクキット Tank kit for AG-500S	AG-500S用延長ダクト Extension duct for AG-500S		
構成 Composition	20Lタンク 接続ホース 20L tank Connection hose	0.5m	1m	1.5m

- 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

◆人体用管理医療機器（メディカル用は特定保守管理医療機器）

オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700

Autoclave

高圧蒸気を用いて器具などを短時間で滅菌します。滅菌モードプログラムが内蔵されている（ESシリーズは3コース、LSX・LBSシリーズは5コース）ため最適な滅菌コースを選択できます。滅菌中は動作状態を操作パネルでリアルタイムに確認できます。

空たきを防止するため滅菌用水の微小電解質を通して水位を検出する安全装置を備えています。また缶体内温度が設定温度+5℃以上になった場合や圧力が過圧状態となった場合はすべての機能が停止し、同時にエラー表示するため安心して使用できます。

High pressure steam sterilizer for surgical tools etc. Sterilization programs installed. (3 in ES series, 5 in LSX/LBS series). Realtime operating conditions can be checked on the display.

A safety device is equipped to detect the water level to prevent empty heating.

All functions will be stopped and the error message appears on display if the chamber temperature increases more than 5℃ from the setting temp or the inner pressure exceeds the setting.



ES-315 メディカル用
ES-315, Medical



ES-215 メディカル用
ES-215, Medical



LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab



LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab

コード番号 Code No.	14100100	14100200	14100300	14100400
型式 Type	ES-315 メディカル用 ES-315, Medical	ES-215 メディカル用 ES-215, Medical	LBS-325 ラボ用 LBS-325, Lab	LBS-245 ラボ用 LBS-245, Lab
構成 Composition	本体 ステンレスカゴ×2 Main unit SUS basket ×2	本体 ステンレスカゴ×1 Main unit SUS basket ×1	本体 ステンレスカゴ×2 Main unit SUS basket ×2	本体 ステンレスカゴ×1 Main unit SUS basket ×1
容量 Capacity	53L	22L	53L	22L
サイズ (W.D.H.) Size of main unit (W.D.H.)	490×560×1,090mm (内寸: φ312×635mm) 490×560×1,090mm (Cylinder: φ312×635mm)	400×460×920mm (内寸: φ236×450mm) 400×460×920mm (Cylinder: φ236×450mm)	490×560×1,090mm (内寸: φ312×635mm) 490×560×1,090mm (Cylinder: φ312×635mm)	400×460×920mm (内寸: φ236×450mm) 400×460×920mm (Cylinder: φ236×450mm)
滅菌温度範囲 Temperature range	105~132℃	105~123℃	105~132℃	105~123℃
最高使用圧力 Max. applicable pressure	216kPa	147kPa	216kPa	147kPa
電源 Power source	AC100V 50/60Hz 20A	AC100V 50/60Hz 15A	AC100V 50/60Hz 20A	AC100V 50/60Hz 15A
質量 Weight	80kg	50kg	80kg	50kg
医療機器承認番号 Medical device approval number	22200BZX00312000 ※	22200BZX00310000 ※	—	

コード番号 Code No.	34900101	34900902	34900703
型式 Type	LSX-700 ラボ用 LSX-700 for lab	LSX-500 ラボ用 LSX-500 for lab	LSX-300 ラボ用 LSX-300 for lab
構成 Composition	本体 ステンレスカゴ×2 Main unit SUS basket×2		本体 ステンレスカゴ×1 Main unit SUSs basket×1
容量 Capacity	79L	58L	44L
サイズ (W.D.H.) Size of main unit (W.D.H.)	470×528×1,003mm (内寸: φ360×675mm) 470×528×1,003mm (Cylinder: φ360×675mm)	410×477×970mm (内寸: φ236×638mm) 410×477×970mm (Cylinder: φ236×638mm)	410×477×970mm (内寸: φ315×458mm) 410×477×970mm (Cylinder: φ315×458mm)
滅菌温度範囲 Temperature range	105~135℃		
最高使用圧力 Max. applicable pressure	250kPa	263kPa	
電源 Power source	AC200V 50/60Hz 15A	AC100V 50/60Hz 20A	AC200V 50/60Hz 15A
質量 Weight	72kg	60kg	50kg
医療機器承認番号 Medical device approval number	—		

● メディカル用…医療機器 ラボ用…理化学機器

for Medical…Medical equipment for Labo…Laboratory equipment

※ 特定保守管理医療機器に該当するオートクレーブを販売するためには、薬機法に基づく「高度管理医療機器等販売業」の許可が必要です。

ショーレックス滅菌袋

Disposable disinfection bags for EOG sterilizer

EOガス滅菌時に滅菌物を入れる専用の滅菌袋です。袋形状とロール巻き形状の2種類があります。ロール巻きは必要な長さに切って使用します。紙製滅菌バッグの外包装用として使用すると、滅菌効果が促進できます。

Disinfection bag, exclusive for EOG sterilizer. 2 types available, bag type and roll. Cut the roll to use according to the necessary size for disinfection.



ショーレックス滅菌袋 Sholex

コード番号 Code No.	14066100	14066200	14066300	14066400	14066500
型式 Type	1号 No.1	3号 No.3	4号 No.4	5号 No.5	6号 No.6
入数 Contents	500枚 500Sheets	300枚 300Sheets		200枚 200Sheets	
サイズ (W.L.) Size (W.L.)	7.5×28cm	15×30cm	20×30cm	30×40cm	40×60cm

ショーレックスロール巻き Sholex roll

コード番号 Code No.	14067100	14067200	14067400	14067500	14067600
型式 Type	ロール巻1 Roll No.1	ロール巻2 Roll No.2	ロール巻4 Roll No.4	ロール巻5 Roll No.5	ロール巻6 Roll No.6
入数 Contents	2巻 2rolls			1巻 1rolls	
サイズ (W.L.) Size (W.L.)	5cm×200m	7.5cm×200m	15cm×200m	30cm×200m	45cm×200m

- [ロール巻6] のみ2巻からの受注生産品です。納期ご確認ください。
Roll No.6: Made-to-order from 2rolls. Please ask us for delivery date.

◆人体用一般医療機器

煮沸消毒器 携帯用

Portable boiling sterilizer

現場で手術用器具等を、ガスコンロ等で直火にかける簡易型消毒器です。

Simple type sterilizer, to be directly put on open fire to disinfect surgical tools on the spot.

コード番号 Code No.	14018000	14019000
型式 Type	大型 Large	中型 Middium
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	260×125×65mm	240×85×65mm



◆人体用一般医療機器

消毒貯槽 (丸カスト)

Dressing drum

手術用器具等を収納して、蒸気滅菌器にかけ、取り出した貯槽を貯槽台にかけることで、器具を衛生的に保つことができます。

貯槽台には足踏み開閉装置が付属されています。

Hang the sterilizing drum after steam autoclave for hygienic storage of surgical tools. Sterilizing drum stands with Foot opener.



大
L



φ270mm対応
For φ270mm

消毒貯槽 Sterilizing drum

コード番号 Code No.	14022000	14023000
型式 Type	大 L	小 S
サイズ Size	φ270mm	φ180mm

消毒貯槽台 Sterilizing drum stand

コード番号 Code No.	14024000	14025000
型式 Type	φ270mm対応 For φ270mm	φ180mm対応 For φ180mm

消毒盤

Sterilizing tray

手術時に使用する器具や消毒した手術用器具を衛生的に収納することができます。

For hygienic storage of surgical tools after disinfection.

コード番号 Code No.	サイズ Size
14033000	210×150×40mm
14034000	240×180×40mm
14035000	270×210×40mm
14036000	300×240×40mm
14037000	330×270×40mm
14038000	360×300×40mm



消毒盤台

Sterilizing tray cart

消毒盤に手術用器具等を置き、下棚板に治療用器具等を載せて、容易に移動ができます。

For easy transport of surgical tools on the cart. It is also possible to put the other devices for treatment on the lower shelf.

コード番号 Code No.	14021000
構成 Composition	本体 消毒盤×2 Main unit Sterilizing tray×2
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	750×445×800mm
材質 Material	ステンレス SUS



指頭消毒器

Finger sterilizing antiseptic cotton case

消毒用アルコール綿を収納します。

For storage of antiseptic cotton.

コード番号 Code No.	14027000
サイズ (W.D.H.) Size (W.D.H.)	90×70×20mm
質量 Weight	125g



手洗鉢台/手洗鉢

Washing basin stand/Washing basin

クレンジール石鹼液等の消毒液を入れて、手洗消毒に使用します。キャスター付きのため容易に移動ができます。

For hand washing using antiseptic solution. Casters provided.

コード番号 Code No.	14029500	14030500	14032000
型式 Type	鉢1個付 with 1 Basin	鉢2個付 with 2 Basin	手洗鉢 Washing basin
材質 Material	ステンレス SUS		



鉢1個付
with 1 Basin